

	Линия 6-Retinol	Линия Retinal+
Продукты	6-Retinol Cream-Peel 6-Retinol Cream 0,25% 6-Retinol Cream 1%	Retinal+ Cream-Peel Retinal + Vit C Cream
Основное действующее вещество	Ретинол	Ретинальдегид
Ретиноиды в составе	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 типа ретиноидов: ретинол, гидроксипинаколона ретиноат, ретинальдегид, ретинилпальмитат;</li> <li>2 биоретиноида: бакучиол, Lanablue (растительные аналоги ретиноидов).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 типа ретиноидов: ретинальдегид, гидроксипинаколона ретиноат;</li> <li>2 биоретиноида: бакучиол, Lanablue (растительные аналоги ретиноидов).</li> </ul>
Свойства основного действующего вещества	<ul style="list-style-type: none"> <li>В препаратах содержится свободный ретинол в концентрациях 4%, 0,25%, 1% соответственно;</li> <li>Ретинол сначала превращается в ретинальдегид, затем в ретиноевую кислоту.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В препаратах содержится ретинальдегид в концентрациях 0,2%, 0,8%;</li> <li>Ретинальдегид сразу превращается в ретиноевую кислоту.</li> </ul>
Общие показания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хроно- и фотостарение;</li> <li>Гиперпигментация (в том числе мелазма);</li> <li>Акне, постакне;</li> <li>Расширенные поры;</li> <li>Жирная кожа, склонная к воспалениям;</li> <li>Чувствительная кожа.</li> </ul>	
Различие показаний	Препараты противопоказаны при розацеа.	Высокая антибактериальная активность ретинальдегида позволяет применять продукты линии Retinal+ при розацеа.
Сезонность препаратов	Сезонные	Всесезонные
Общее действие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличение общей толщины эпидермиса;</li> <li>Истончение рогового слоя, улучшение структуры дермального матрикса;</li> <li>Осветляющий эффект, выравнивание тона кожи;</li> <li>Повышение эластичности, улучшение тургора кожи;</li> <li>Разглаживание мелких морщин;</li> <li>Уменьшение выраженности жирного блеска;</li> <li>Лечение акне.</li> </ul>	
Оказываемый эффект	Выраженное шелушение (необходимо для этапа шлифовки кожи в протоколах для борьбы с гиперкератозом, рубцами, возрастными изменениями).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Слабо выраженное шелушение;</li> <li>Благоприятное воздействие на сосудистый компонент розацеа.</li> </ul>
Возможные побочные эффекты	При ежедневном применении возможны повышенная сухость, шелушение и чувствительность кожи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Минимальные побочные эффекты;</li> <li>Подходит для домашнего использования пациентам, испытывающим трудности с введением в уход ретинола.</li> </ul>
Подготовка к применению пилинга	Предпилингвая подготовка с кремами 6-Retinol 0,25% и 1% обеспечит равномерное шелушение и снижение риска ретиноевого дерматита.	Для применения Retinal+ Cream-Peel специальная предпилингвая подготовка не требуется.
Применение крема во время курса пилинга	Во время курса пилинга нельзя применять ретиноидосодержащие кремы. Они применяются либо ДО курса в качестве подготовки, либо ПОСЛЕ для пролонгации эффекта.	
Сочетаемость с другими пилингами Skin Synergy	Ретиноидосодержащие пилинги сочетаются в качестве закрывающих со всеми пилингами Skin Synergy в одной процедуре.	